

W dniu 27.05.2010 do Nowohuckiego Centrum Kultury zostało skierowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERSPEKTYWA zapytanie następującej treści :pytanie

Proszę o weryfikację kolumny 3 wykazu asortymentowo-cenowego i zmianę jednostek miary na : szt., op.
Żądaną : gramaturę, pojemność artykułów, ilość szt. w opakowaniu proszę umieścić w kolumnie opis produktu.

1. Proszę o poprawę liczby porządkowej (poz. 4 jest zdublowana)
2. Dot. poz. 4. formularza cenowego
Pasta Helios występuje w poj. 1 l
Czy o taką pojemność chodzi ?
3. Dot. poz. 5
Pasta Pronto ma pojemność 750 ml.
Czy o taką chodzi ?
Czy ma służyć do nabłyszczania podłóg z PCV czy z drewna ?
4. Dot. poz. 6.
Płyn Cilit WC ma poj. 500 ml.
Czy o taką pojemność chodzi ?
5. Dot. poz. 7.
Płyn Clin ma poj. 500 ml. Czy taką należy wziąć pod uwagę ?
Czy zależy Państwu na spryskiwaczu spieniającym płyn, tak aby uzyskać tzw. „aktywną pianę” ?
6. Dot. poz. 11.
Czy płyn do WC ma mieć pojemność 1 litr ?
7. Dot. poz. 12.
Udrażniacz Kret w granulkach występuje w op. 250 g.
Czy o taki chodzi ?
Czy ma zawierać aktywator aluminiowy ?

8. Dot. poz. 16.
Żel Persil do prania nie jest produkowany w poj. 2l, lecz o poj. 2625 ml.
Czy taki należy zaproponować ?
9. Dot. poz. 17.
Krochmal Ługa występuje w op. 750 ml.
Czy o taką pojemność chodzi ?
10. Dot. poz. 21.
Płyn Vanish do dywanów ma pojemność 500 ml.
Czy chodzi o płyn do wykładzin o pojemności 1 litr ?
11. Dot. poz. 27 do 30.
Czy worki na śmieci mają być wykonane z folii LDPE ?
12. Dot. poz. 34.
Czy chodzi o płyn do mycia drewna Pronto 750 ml ?

W odpowiedzi informujemy , że zmiana treści kolumny nr 3 nie wpłynie na treść merytoryczną specyfikacji, nie zmieni jej znaczenia. Podane wielkości 1l, 1 kg, odnoszą się do opakowań jednostkowych , czyli sztuk czy paczek. Taką przyjęliśmy formę opisu i mamy nadzieję , że jest ona dla wszystkich zrozumiała . Jeżeli chodzi o wielkości poszczególnych opakowań, to prosimy, aby ich wielkość nie była większa od podanych w specyfikacji. Jeżeli podane przez państwa pojemności poszczególnych opakowań płynów są standardowymi wielkościami producenckimi, to prosimy o podawanie takich wielkości jakie są powszechnie dostępne. Przepraszając za zamieszanie pragniemy wyjaśnić, że zasugerowaliśmy się opakowaniami będącymi w naszym magazynie, nie zwróciwszy uwagi, że były to produkty promocyjne. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.